

ELCOP
SANAČNÉ SYSTÉMY

SANÁCIA

Odstránenie vlhkosti múzea
renesančno-barokového kaštieľa
v obci Sobotište

PROJEKT

Sanácia zabezpečí vytvorenie dodatočnej zvislej hydroizolácie, pričom zamedzí prechodu vlhkosti a vlhnutiu múrov.

Názov projektu: Sanácia Nyárovskeho renesančno-barokového kaštieľa


Investor: Obecný úrad Sobotište, č.11, 906 05 Sobotište

Použitá sanačná metóda: plošná injektáž

Zhotoviteľ: ELCOP, s.r.o., Piesková 1153/14, 949 01 Nitra



Nyárovske renesančno-barokové kaštieľ v obci Sobotište
Realizácia: 1631




Renesančno-barokové kaštieľ sa nachádza v centre obce Sobotište, na spojovacej trase Senica – Myjava. Bol postavený v roku 1631 a dal ho vystavať šľachtický rod Nyáryiovcov. Požiarom bol zničený v roku 1645. Už o osem rokov bol čiastočne prestavaný a obnovený. Dá sa povedať, že jeho dispozícia sa zachovala do dnešných čias, hoci menšie interiérové zmeny boli prevedené na konci 18. storočia, počas celého 19. storočia a v 40-tych rokoch 20. storočia. V 80-tych rokoch 20. storočia sa vykonala dnešná podoba kaštieľa, ktorá je výsledkom stavebných úprav. V súčasnosti sa v kaštieli nachádza unikátne múzeum – Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča. Toto múzeum prezentuje návštevníkom bohaté dejiny slovenského družstevníctva od úplných začiatkov až po súčasnosť. Nachádza sa tu pracovný kútik Samuela Jurkoviča, či dokonca súčasné výrobky slovenských družstiev. Múzeum ponúka aj expozíciu, ktorá je zameraná na ľudovú kultúru obce – ľudové nástroje, staré kroje či habánsku keramiku. Okrem múzea sa v kaštieli nachádza aj knižnica, obecný úrad a obradná sieň.



■ Odstránenie vlhkosti z obvodovej konštrukcie miestnosti družstevného múzea Samuela Jurkoviča

V roku 2021 sa vlastník Obec Sobotište rozhodol riešiť negatívny stav vlhnutia múrov obecného úradu využívajúceho budovy Nyárovskeho renesančno-barokového kaštieľa v miestnostiach expozície múzea. Vlhkosť prestupujúca kapilárnym vztlánaním a pôsobením tlakovej vody poškodzovala obvodový nielen plášť. Z dôvodu nefunkčnej horizontálnej a zvislej hydroizolácie obvodovej konštrukcie dochádzalo k výraznému prenikaniu vlhkosti aj do interiéru stavby, čo malo za následok narušenie omietok, vytváranie mokrých máp, tvorbu plesní a zdraviu škodlivé prostredie. Zadanie predstavovalo odstránenie negatívneho javu vlhnutia s prihliadnutím na to, že budova je zo 17-teho storočia. Bolo potrebné zvoliť sanačnú metódu, ktorá by nenarušila statiku budovy, zároveň jednorazovým zásahom odstrániť natrvalo problém kapilárnej vztlavosti, tlakovo pôsobiacej vody a zamedziť negatívne vplyvu, ktorý spôsobuje vlhkosť.

SANÁCIA



■ Injektážna aplikácia nenarušuje statiku obvodovej konštrukcie stavby

Investor sa rozhodol pre jednorazovú sanačnú metódu, ktorá predstavuje šetrný stavebný zásah, bez narušenia statiky konštrukcie. Použitá patentovaná technológia na odvlhčenie muriva je založená na injektážnej aplikácii sanačnej injektážnej hmoty do obvodovej konštrukcie obvodovej nosnej steny stavby. Aplikáciou injektážnej hmoty sa vytvorí clona/zábrana voči kapilárnemu vzliňaniu vody, čím dochádza k postupnému znižovaniu vody obsiahnutej v murive a k vysušeniu muriva.



Vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie stavby a osadenie voči terénu bola zvolená plošná sanácia obvodového múra. Zvislá hydroizolácia sa vyhotovila v následných radoch, prvý rad hydroizolačnej vrstvy bol vytvorený v interiéri tesne nad úrovňou podlahy a pod úrovňou rastlého terénu v exteriéri. Injektážna hmota reakciou s vodou obsiahnutou v murive zväčšuje svoj objem, pričom v uzatvorenom priestore sa tlak zvýši a injektážna hmota vyplní póry obsiahnuté v materiáli. Týmto spôsobom je vytvorená súvislá zvislá hydroizolačná vrstva v celom priereze obvodového nosného muriva.

Takto ošetrované murivo sa postupne zbaví obsiahnutej vody a dochádza k vysušeniu. Vysušením obvodovej konštrukcie docielime predĺženie životnosti stavby a zamedzíme poškodzovaniu a deštrukcii stavebného materiálu. Zároveň zamedzíme tvoreniu negatívnych javov, ako sú mokré mapy a plesne vznikajúce na povrchu omietky.

Kvalitná nemecká patentovaná technológia poskytuje vysokú kvalitu dodatočnej zvislej hydroizolácie, dlhú životnosť, čo v porovnaní cena/výkon, predstavuje pre investora najvýhodnejšie riešenie.



OŠETRENIESTAVIEB.SK

Najrýchlejší spôsob vysušenia mokrého muriva

Rýchlo - Účinne - Dlhodobó

Odstránenie vlhkosti z akéhokoľvek muriva, trvalé odstránenie plesní, zvýšenie tepelno-izolačných vlastností (rodinné domy, historické budovy, sakrálné stavby)

Pre bližšie informácie nás kontaktujte alebo navštívte našu webovú stránku.



www.osetreniestavieb.sk



+421 904 066 066



info@osetreniestavieb.sk

